

Q-SARJA

Quicke®

Q-SARJA

DIGITAALINEN ETUKUORMAINMALLISTO
AMMATTILAISILLE





Q-SARJA

PIDEMPI KÄYTTÖIKÄ - valetut ja taotut komponentit

ERINOMAINEN NÄKYVYYS - muotoilussa huomioitu näkyvyys

TEHOKAS VASTAUS - tehostettu hydraulikka

Q-COMPANION - kuljettajaa avustava järjestelmä

DIGITAALINEN KUORMAIN - täysin integroitu

EDELLÄKÄVIJÄ
JOKA NÄYTTÄÄ SUUNNAN
TÄNÄÄN JA HUOMENNA

Quicke®
WORK SMARTER. NOT HARDER.

WORK SMARTER. NOT HARDER.

Maailma ja maatalous ovat jatkuvassa muutoksessa. Olemme osa tätä muutosta. Kaikessa mitä Quicke® tekee — pienintä hitsaussaumaa myöten — on sama perusajatus: erinomainen laatu ja tuotteisiimme rakennetut älykkäät yksityiskohdat tekevät kuormaimen käyttäjästä tehokkaamman. Quicke on etukuormaintemme lippulaiva, jonka viimeistelymiseen tarvittiin enemmän kuin seitsemän vuosikymmentä.

Tässä näet Quicke® Q-sarjan maailman ensimmäisen digitaalisen kuormaimen



**Q-COMPANION®
SAATAVISSA**

EDELLÄKÄVIJÄ


Uusi Quicke® Q-sarja on suunniteltu nykyaikaiselle tilalle. Innovaation, ennakoivan ajattelun ja tuotekehittelyn avulla olemme luoneet älykkäitä ratkaisuja, jotka siirtävät sinut digiaikaan. Olemme kehittäneet huomispäivän kuormaimen. TV:si, puhelimesi ja autosi ovat älykkäitä. Miksi odottaisit vähemmän etukuormaimeltasi?

JÄ



UUSI DIGITAA KUORMAIN

Tärkeintä on kenties se, että Q-sarja tuo nyt digitaalisen maailman etukuormaimiin: sen nimi on: **Q-companion® BT**. Yksi Digitaalinen järjestelmä etukuormaimen tehokkaaseen ja turvalliseen käyttöön.



Viimeisin lisäys tuotteeseen sisältää myös pilvipalvelun sekä älypuhelinsovelluksen mikä mahdollistaa kuormaushistorian helpon seuraamisen.

LINEN



**Q-COMPANION®
SAATAVISSA**



Q-COMPANION® – PALJON ENEMMÄN KUIN PELKKÄ VAAKA!

Käytä Q-Companionia oikean määrän kuormaamiseksi, saat juuri optimikokoiset perävau-nukuormat, ei enää ylikuormia tai vajaita lasteja. Punnitessasi paalit näet myös niiden yhtei-spainon kätevästi. Nyt on mahdollista vihdoinkin tietää tarkasti millaiset määrät raaka-ainetta kuten lantaa, rehuja tai viljaa on tilan varastossa. Myös nerokas huoltotarpeenilmaisoin sisältyy järjestelmään jolloin kuormain pysyy kunnossa.

Q-Companion perustuu helppo-tajuiseen, intuitiiviseen ja käyttäjää neuvovaan käyttöjärjestelmään. Traktorin kuljettaja omaksuu näin nopeasti kuinka järjestelmä käytetään ja miten tarkkuus paranee mikä tarkoittaa aina kustannussäästöjä. Voit todella helposti kalibroida laitteen ja tallentaa muistiin 30 eri työlaitetta.

Vaaka

Q-Companion punnitsee taakan painon noston aikana uskomatto-man tarkasti. Automaattiasennossa laite summaa nostot yhteen ilman että kuljettajan tarvitsee tehdä mitään valintoja. Manuaaliasen-nossa kuljettajan tulee painaa nappia joka nostolla jotta paino tulee tallennetuksi. Kuormattu kokonaisuudessa sekä nostojen määrä on näkyvissä näytöllä ja tarvittaessa myös taara on ak-tivoitavissa. Tavoitepaino-toiminto on kätevä paino kuormattaessa vaikkapa perävauunuihin sallittu maksimikuorma. Näyttö kertoo milloin tämä massa on kuormattu. Ei ole enää syytä investoida erillisiin vaakalaitteistoihin. Hyödynnä etukuormaintraktoriasi kaikkiin punnitusta vaativiin tehtäviin, Q-Companion on aina valmiina traktorissa.

Työlaitteen asennonosoitin

Kun eri työlaitteet on kerran kali-broitu ei ole enää tarvetta säätää mekaanista asennonsoitinta sillä Q-Companion kertoo suoraan työlaitteen kulman. Työlaitteen kulma ja korkeus maasta on suoraan luettavissa näytöltä. Tämä on erityisen kätevää parantamaan työskentelyn tarkkuutta. Nosta kuormalavoja tai paaleja par-haimmalla tarkkuudella. Kuljet-taja säästää aikaa voidessaan heti nähdä työlaitteen oikean kulman. Kuormauskapasiteetin näyttö (%) kertoo kuinka paljon nostovoimis-ta on käytössä. Kuljettaja näkee milloin suurempi massa on nostettu jolloin ajonopeus on sovitettavissa tähän.

Huoltotarpeenilmaisoin

Kaksi erillistä ilmaisinta kertoo rasvaustarpeen määrän sekä tarpeen tarkistaa puslien ja tappien kunto. Tämä perustuu kuor-maimen käyttöön eikä traktorin käyttömäärään. Usein on vaarana kuormaimen huollon ja rasvauk-sen unohtuminen mikä voi johtaa turhaan kulumiseen. Kannattaa hyödyntää tämä toiminto jolloin on tiedossa ongelmatonta kuormausta vuosiksi eteenpäin.

App ja Pilvipalvelu

Q-Companion on ladattavissa veloitusetta sekä iOS että An-roid sovelluskaupasta, riittää kun Q-Companion nimellä ohjelman. Bluetooth-tekniikan avulla void-aan punnitustiedot siirtää laitteen näytöltä helposti pilveen. Punnitus-tiedo on mahdollista näin koska ta-hansa jälkeenpäin tarkastella myös tabletilla tai pöytätietokoneella. App on perusolemukseltaan ma-teriaalin hallintaväline. Riippuen omasta aktiivisuudesta on mah-dollista näin tallentaa peltolohkon rehusadon tiedot, lannanlevity-smäärät jne. App on kehitetty siten että se soveltuu niin pienemmille tiloille kuin myös suurille maat-alousyksiköille joissa on paljon työntekijöitä. Voit myös hyödyn-tää ohjelmaa vaikka Q-Com-panion puuttuisi jossa sinulla on Quicke-kuormain omistuksessasi.



Punnitusnäyttö



Tilanäyttö



Huoltonäyttö



ÄLYKÄS MAANVILJEL

Q-COMPANION® hyödyt

Etuja jotka tehostavat työtäsi

Punnitustoiminto helpottaa kuormaamaan juuri oikean määrän materiaalia säästäten aikaa ja vähentäen hävikkiä.

Asennonosoitin-monitori tehostaa kuljettajan työpäivää sekä poistaa riskejä ja virheitä.

Huoltotarveilmaisin helpottaa kuormaimen huollon suorittamisesta oikeaan aikaan jolloin kuluminen on vähäisempää.

Dokumentointipalvelu on digitaalinen ja todella helppo kiitos Bluetooth-tekniikan ja ilmaisen apin niin matkapuhelimeen kuin webiin.



TÄ
LYÄ

SEURALAINEN

Quicken Q-sarja tarjoaa sinulle parhaan vastineen nyt ja huomenna. Luotettavuuden, edistyksellisyyden ja laadun yhdistelmä. Sarja on suunniteltu todella pitkäikäiseksi, ja se tarjoaa parhaan vastauksen kuormashaasteisiin nyt ja tulevaisuudessa.



N



RAKENNETTU KERRALLA VALMIIKSI

Q-sarjan tavaramerkkinä ovat vahvuus, monipuolisuus ja erinomainen laatu sekä yksityiskohtien huomioiminen. Tämä etukuormain vastaa kaikkiin haasteisiin. Se on pitkäaikainen kuormain, johon voit luottaa: huipputason tuotekehityksen avulla olemme onnistuneet kasvattamaan laitteen käyttöikää todella merkittävällä tavalla niin aiempiin sarjoihin kuin kilpailijoihin verrattuna.

Kuormaimen käyttöikä on kasvanut huomattavasti, kun aisaston takalaakeroinnit, polvikappaleet ja etupää koostuvat uusista valetuista tai taotuksista komponenteista. Raskas teräsrakenne merkitsee lisääntyneitä vahvuutta ja vähempää pusliin ja laakerointipisteisiin kohdistuvaa kulutusta. Kuormaimen aisaston ainutlaatuinen rakenne, joka koostuu kahdesta

U-profiilista, tarjoaa markkinoiden parhaan vääntö- ja taivutusjäykkyyden. Se tarkoittaa ainutlaatuista vahvuutta ja kestävyyttä. Voit olla rauhallisin mielin, Q-sarjan kuormaimesi kestää kyllä. Työt valmistuvat nopeasti ja tarkkaan.

Luotettava kumppani, joka helpottaa työntekoa. Quicke on kuormain, joka kiinnostaa taatusti myös naapureitasi.



Quicke

VOIMAA JA KESTÄVYYTTÄ OMALLA TASOLLAAN

Anna uuden Quicken® Q-sarjan tehostaa työpäivääsi uusien innovaatioiden avulla. Hämmästyttävän nerokasta.



VALETUT JA TAOTUT OSAT

Q-sarjassa on taotut aisaston takapäät ja valetut polvikappaleet ja etuosat. Näin saadaan paras vahvuus ja kestävyys. Se mahdollistaa suuremmat nostot – ja säästää aikaa.



JÄREIN AISASTORAKENNE

Q-sarjan aisaston muoto on ainutlaatuinen, mikä mahdollistaa ainutlaatuisen vahvuuden ja erinomaisen näkyvyyden.



VAKAA JA VÄÄNTÖJÄYKKÄ

Kuormaimen edessä oleva poikittaisputki ja aisaston väliset vahvikkeet ovat testattu yksityiskohta, joka on Quicke-kuormaimen ominaisuus. Tämä on tärkeää Quicken kuormaimille ja niiden hyväksi todetulle pitkälle käyttöiälle. Poikittaisputki on sijoitettu siten, että se parantaa näkyvyyttä ja helpottaa näin kuljettajaa.



TURVALLISET LIITÄNNÄT LOCK & GO® AVULLA

Hyväksi havaittu kuormaimen automaattinen lukitus Lock & Go® säästää aikaasi, etkä joudu tekemään kompromisseja turvallisuuden suhteen. Ei mitään irta-osia tai työkaluja. Kuormaimen liittäminen ja irrottaminen tapahtuvat yksinkertaisesti vähimmällä mahdollisella vaivalla.



JÄREÄT SOVITEOSAT

Quicken Delta-soviteosajärjestelmässä on poikkeuksellisen järeät mitat, joissa on paljon tarkkuustyöstettyä pintaa. 60 mm leveä U-hahlo ja 40 mm:n lukkotappi ovat yksityiskohtia, joiden ansiosta kuormain lukkiutuu tiukasti paikoilleen vielä vuosienkin päästä.



OPTIMAALINEN VOIMANJAKO

Optimaalisen kokoinen ja prässätty laakerikotelo on kapea, ja se sijaitsee lähellä lukkotappia. Se tarkoittaa, että lukkotappi on voitu tehdä lyhyeksi ja vahvaksi, lisäksi laaja U-tuki varmistaa maksimivakauden nykyaikaisten maatalojen raskaissa kuormaustöissä.



VANKAT TUKIJALAT

Täysin integroitu järeä design on joustava, ja Quicke-kuormaimen kiinnittäminen sujuu nopeasti ja helposti. Ei mitään irta-osia tai työkaluja.

KYSYMYS ON YKSITYISKOHDISTA

Jokainen Quicke® Q-sarjan yksityiskohta on loppuun saakka harkittu, saat markkinoiden edistyneisimmän etukuormaimen. Se parantaa viime kädessä työskentelyäsi joka tasolla, jolloin voit päättää päivän työsi palkitsevaan tunteeseen, että työt on suoritettu tehokkaasti ja miellyttävästi.



TARKKA OHJAUS Q-KESKUSVENTTIILIN AVULLA

Venttiilin sijoitus keskelle kuormainta tarjoaa monia etuja. Kuormain on silloin tarkassa ohjauksessa, ja siitä välittyy tasainen hydraulivoima sylinterille. Kuljettajalla on optimaalinen näkyvyys, ja kestävyys on erinomainen, koska kaikki komponentit ovat suojassa suojakannen alla.



TAPPIEN KANNET PITÄVÄT RASVAN LOITOLLA

Älykkäät yksityiskohdat tekevät Q-sarjan helpoksi pitää puhtaana. Jokaisessa tapissa on suojus, joka varmistaa rasvauksen esimerkiksi painepesun yhteydessä niin, että konepelti, tuulilasi ja sinun vaatteesi pysyvät puhtaina.



PAREMPI TAPPIEN LUKITUS

Kaikki tapit ovat galvanoituja, ja niissä on Quicken ainutlaatuinen lukitus. Varustellevy on vankka ja vahva ottamaan vastaan suurimmat kuormat. Yhtenäisellä kumirenkaalla varustettu lukituskansi estää aksiaalivärinää, pitää rasvan paikallaan ja kiinnittää tapit molemmin puolin.



SELKEÄ TYÖLAITTEEN ASENNONOSOITIN

Asennonosoitin on tiivis kokonaisuus, joten se ei voi aiheuttaa vahinkoa tai vahingoittua itse. Se on helppo asentaa käyttökuntoon, ja se voidaan säätää kolmeen eri positioon työlaitteen mukaan. Näin varmistetaan, että työlaite on täysin.



TEHOKAS VASTE

Paineenlaskua on onnistuttu parantamaan 50 % verrattuna edelliseen malliin, joten voit luottaa siihen, että Q-sarjan kuormain antaa erinomaisen ja nopean vasteen.



Q LINK – TARKKA SUUNTAVAKAIN

Q Link on tarkka ja vahva suuntavakain. Laitteessa on kaareva ja viistottu muotoilu, joka parantaa näkyvyyttä käsiteltäessä heinäpaaleja tai kuormalavoja.



CLIC-ON™ TURVASALPA LISÄÄ TURVALLISUUTTA

Puoliautomaattinen salpajärjestelmä varmistaa, että kauha tai muu varuste voi lukitua vain oikealla tavalla. Yksinkertaisuuden maksimointia ja seisokkien minimointia. Huomaa myös jyrkevä muotoilu.



NEROKAS ULOSTULO

Kuormaimen palkin sisäpuolella kulkevat letkut ovat hyvin suojattuina kuormaimen sivuilla. Takaa hyvän näkyvyyden ja suojaa letkuja hyvin.



ARJEN HELPOUTUSTA



Haluat käyttää kuormaukseen menevän ajan mahdollisimman tehokkaasti. Q-sarjan Quicke on huippusuorituskyvyn kuormain, joka auttaa sinua ratkaisemaan ongelmat sitä mukaa kuin niitä ilmenee. Parempi näkyvyys, tarkka hallinta ja älykkäät innovaatiot tekevät työstäsi entistäkin tehokkaampaa. Quicke palvelee luotettavasti aina kun on kyse kuormauksesta.



AJA TASAISEMMIN SOFTDRIVE®

Innovatiivinen SoftDrive®-vaimennusjärjestelmämme vähentää sekä kuormaimeen ja soviteosiin että kuljettajaan ja traktoriin kohdistuvaa räsytystä. Et näe sitä, mutta takuulla tunnet.

Näin se toimii

SoftDrive on kuormaimen vaimennusjärjestelmä, joka helpottaa päivittäistä työskentelyä kuormaimella. SoftDrive suojelee kaikkea, mikä on työlaitteen kuorman ja maanpinnan välillä. Näin työskentely sujuu tehokkaammin.

SoftDrive vähentää sekä kuormaimeen ja soviteosiin että kuljettajaan, traktoriin ja renkasiin kohdistuvaa räsytystä.

SoftDriven ollessa käytössä voit ajaa nopeammin myös täydellä kuormalla, mikä tehostaa työskentelyä entisestään.

SoftDrive on sijoitettu kätevästi poikittaisputken sisään, joten se ei häiritse näkyvyyttä.

Putkille, letkuille tai akuille ei siis aiheudu vahinkoa. SoftDriven voi kytkeä elektronisesti päälle tai pois päältä traktorin ohjaamosta. Näin ollen sitä on kätevää käyttää myös tarkkuutta vaativissa töissä, esimerkiksi kuormalavojen käsittelyssä tai paalien pinoamisessa.

Uusi SoftDrive on suunniteltu käsittelemään suuria öljyn virtauksia, jolloin saadaan aikaan markkinoiden johtava vaimennusjärjestelmä. Q-sarjan SoftDrive on ehdottomasti markkinoiden paras kuormaimen vaimennusjärjestelmä.



OPTIMAALISET KULMAT

Ainutlaatuinen tuotekehityksemme mahdollistaa entistä paremmat kaato- ja murtokulmat – Q-level. Toimintakorkeudella se tarkoittaa parempia täyttökulmia aiempiin malleihin verrattuna. Näin kauhasta valuu vähemmän hukkaan etu- tai takareunan kautta.



SUUREMMAT KULMAT ON OPTIMOITU SINUN EDUKSESI

Uusi Q-level on useiden tekijöiden summa, siihen kuuluvat myös työlaitteen sylinterien optimoinnit. Täyttökulmat ovat paremmat kuin koskaan. Q-Level yhdessä parannettujen työkulmien kanssa mahdollistaa suuremman materiaalmäärän kuljetamisen ja vähemmän pudonnutta materiaalia. Tämä on hyvä esimerkki tavastamme kääntää designasiantuntemuksemme asiakkaan eduksi.



*85 cm mallissa Q8M



SAAT ENEMMÄN IRTI TYÖTUNNEISTASI

Uusi Quicke® Q-sarja näyttää, mikä ero on älykkäällä suunnittelulla. Erinomainen näkyvyys, parannetut työkulmat ja todella kätevä työlaitteen vaihto tekevät etukuormaimesta erittäin toimivan kokonaisuuden.

Ratkaisu koostuu useista älykkäistä ratkaisuista, joiden ansiosta Q-sarjan kuormain säästää aikaa päivittäisessä työskentelyssä. Mikä olisi työtä tehdessä yhtä tärkeää kuin hyvä, selkeä näkymä kuljettajan paikalta? Quicke on tunnettu erinomaisesta näkyvyydestään. Olemme nähneet paljon vaivaa Q-sarjan kanssa parantaaksemme näkyvyyttä traktorin sisältä entisestään.

Q Vision

Quicken ainutlaatuinen kuormaimen design takaa sinulle parhaan mahdollisen työskentelynäkyvyyden. Kutsumme sitä nimellä Q Vision. Ei mitään putkia tai letkuja haittaamassa näkyvyyttäsi. Ei mitään näkökentän rajoitteita, vaikka kuormaimessasi olisi erilaisia lisätoimintoja. Tämä on selvä Q Visionin etu: kaikki putket ja letkut ovat suojattuina kuormaimen aisastossa. Myös kaikki lisävarusteet sijoittuvat siististi aisastoon ilman että ne rajoittavat näkyvyyttä. Kuljettajalla on markkinoiden paras näkyvyys. Yleisnäkymä ja ohjaus paranevat ja samalla lisääntyy turvallisuus.



Uudistukset takaavat erinomaisen näkyvyyden. Näkyvyyttä on parannettu 30 % verrattuna edelliseen sarjaan.

Varustelevyt tarjoavat hyvän näkyvyyden

Uuden Q-sarjan varustelevyt tarjoavat esteettömän näkyvyyden. Avaran rakenteen ansiosta saat paremman näkymän työlaitteellesi. Vääntölujuus ja kestävyys ovat kuitenkin entistäkin vahvempia. Quicken puliautomaattinen Clic-on™-työlaite-lukitus* on ensiluokkaista Quicke-laatua. Varustelevyssä on nyt kaksi vipua työlaitteen irrottamista varten. Toinen on asennettu keskelle, toinen sivulle, mutta ne ovat kuitenkin hyvin varustelelyn suojassa.

Sivulle asennettu lukkokahva on myös kaksinkertainen työlaitteen lukituksen ilmaisin, ja erinomaisen näkyvyyden ansiosta voit helposti nähdä työlaitteen olevan lukittuna.

Mitä jos kävisit lähimmän Quicke-edustajan luona tutustumassa asiaan ihan itse? Ja mieluiten ohjaamosta käsin.

* Koskee Euro- ja Euro/SMS-varustelevyjä.

“Olemme ylpeitä pitkästä tuotekehityksestämme”

Olemme valmistaneet etukuormaimia vuodesta 1949 lähtien. Tänä päivänä meillä on huipputason tuotantolaitoksia kaikkialla maailmassa. Testaamme huolellisesti jokaisen tuotteen yksityiskohdan, jotta ne vastaavat nykyi-
kaisen maatalouden tarpeita, ja valmistamme parhaita mahdollisia kuormaimia. Tervetuloa tapaamaan tuotepäällikköämme Urban Rönqvist.

– Vahvaa kehitystyötä vuosikymmenestä toiseen. Siinä on pitkän menestyksen kääntöhistoriamme ydin, ja myös tulevaisuutemme suuntaviivat, sanoo Urban Rönqvist. Hän on nähnyt Ålössä tehdyn pitkän huolellisen kehitystyön, joka on johtanut uuteen Quicken Q-sarjaan.

Ålön tarina alkaa yhtiön perustajan Karl-Ragnar Åströmin ajatuksesta. 1940-luvun puolivälissä hän perusti sukutilan, joka sijaitsee Ruotsin Brännlandissa lähellä Uumajaa. Siihen aikaan kaikki kuormaamiset ja purkamiset tehtiin käsin. Vuonna 1947 Karl-Ragnar suunnitteli Ruotsin ensimmäisen etukuormaimen omaan käyttöönsä.

– Karl-Ragnarin keksijän henki elää edelleen Ålössä. Se on osa DNA:tamme. Suunnittelun ja kehityksen eturintamassa etsimme koko ajan niin suuria kuin pieniä parantamisen kohteita. Olemme todella ylpeitä ennakkointitaidostamme, sanoo Urban Rönqvist.

Ålö on alan merkittävin toimija kuormaimissa, ja myös merkittävin työkalujen valmistaja, tuotanto tapahtuu moderneissa tehtaissa ympäri maailmaa.

Karl-Ragnar Åströmillä oli maanviljelijänä mielessään yksi ainoa tavoite, kun hän loi ensimmäisen Quicken 1940-luvulla: viljelijän työn helpottaminen ja rationalisointi. Se on päämääränämme edelleen.

– Kun hankit traktoriisi Quicken, saat kuormaimen joka on erittäin suorituskykyinen, täydellisesti sinun tarpeisiisi tehty, ja jota on testattu useiden vuosien ajan, sanoo Urban Rönqvist.




LISÄVARUSTEET

Quicke® -kuormaimessa on runsaasti toiminnallisia vakiovarusteita. Jos haluat jotakin lisää, meillä on runsaasti lisävarusteita, joiden avulla voit tehostaa työskentelyäsi.



Q LOCK – HYDRAULINEN TYÖLAITTEEN LUKITUS

Hydraulinen työlaitteen lukitusjärjestelmä on entistä parempi, ja sen avulla työlaitteen vaihdot sujuvat yksinkertaisesti ja miellyttävästi. Käyttämällä sisäänrakennettua on/off-toimintoa voit vaihtaa työlaitteita poistumatta ohjaamosta.



ULKOVÄRITYS

Etsitkö hieman erilaista ulkonäköä? Nyt voit tilata Quicke-kuormaimen sopimaan väriltään traktorisi väriyksen. Saatavissa tietyillä markkina-alueilla. Kysy lisätietoja lähimmältä jälleenmyyjältäsi.



LIVE 3

Live 3 -lisävaruste on täydellinen 3. toiminto, joka mahdollistaa työlaitteen sylintereiden ja hydraulisten työlaitteiden yhtäaikaisen käytön. Näin säästyy aikaa ja tuottavuus paranee. Toiminto säästää aikaa käsiteltäessä esimerkiksi rehua ja paaleja. Liitännät on sijoitettu kätevästi varustelevyyn. Selecto Fixiin yhdistämällä saat ongelmattoman liitännän.



APC

Todellinen ajansäästäjä! Tämän nerokkaan ratkaisun ansiosta kuormain palaa takaisin esiasetettuun työkulmaan pelkällä napin painalluksella. Toimii ErgoDriven ja letkusarjan kanssa.



LOADERLIGHT

Pimeässä työskenteleminen ei ole enää ongelma. Lumen-arvoltaan erinomaisten LED-valojen ansiosta pimeässä työskenteleminen sujuu helposti.



SELECTO FIX SÄÄSTÄÄ AIKAA

Voita aikaa ja vältty taistelulta liittimien kanssa. Yksinkertainen kahvankäyttö riittää kiinnittämään työlaitteen hydraulikan helposti silloinkin, kun siinä on painetta.



3. TOIMINTO

3. toiminnon avulla voi käyttää hydraulisia työlaitteita, kuten paalikahmaria, leikkuukahmaria, rehukahmaria jne. Liitännät on sijoitettu kätevästi varustelevyyn. Selecto Fixiin yhdistämällä saat ongelmattoman liitännän.



4. TOIMINTO

Tämä ominaisuus tarjoaa hydraulivoimaa työlaitteille, jotka edellyttävät kahta erillistä kaksitoimista toimintoa. 4. toiminto edellyttää 3. toiminnon olevan asennettuna ja liittimien asennettuna 3. toiminnon liittimien viereen.



LCS® TARJOAA SINULLE PARHAAN HALLINNAN

Kuormainohjausjärjestelmämme (LCS) on tekninen läpimurto.

Yksi järjestelmä mutta monia etuja: se mahdollistaa erinomaisen ohjauksen, tarkkuuden ja ajettavuuden, ja siinä yhdistyy monta teknistä innovaatiota.

Ainutlaatuinen LCS-venttiiliohjelma on kehitetty täyttämään tämän päivän ja huomisen etukuormaimen vaatimukset - siihen ylittää vain alan markkinajohtaja. *Integroitu ryhmäpikaliitin* säästää aikaa ja suojelee ympäristöä.

Nykyaikainen design, peukalo-ohjattu ohjassauva parantaa ergonomiaa ja on todella miellyttävä. Jokainen näistä innovaatioista tarjoaa sinulle ja traktorillesi merkittäviä etuja. Yhdessä ne mahdollistavat kuormaimen ohjauksen kokonaan uudella tasolla ja tuovat käyttäjäystävällisyyttä, tehokkuutta ja turvallisuutta.



MIKÄ KUORMAINOJAUS VASTAA TARPEITASI PARHAITEN?

Tarjoamme kaksi hyvin erilaista kuormaimenohjaustapaa – **ElectroDrive Q5™** mahdollistaa sinun säätää kuormaimen yksityskohdat itse, toinen tapa on **ErgoDrive** mikä on mekaanisesti vajjeriohjattu 1-vipuohjaus.

ElectroDrive Q⁵™ toimitetaan vakiona automaattisella kauhankulman hallinnalla eli AAC-toiminnoilla. Tällöin työlaite palaa automaattisesti esiasetettuun kulmaan takaisin.

Voit siis valita mikä soveltuu yhteen parhaiten tarpeidesi ja traktorisi suhteen – kannattaa silti miettiä huolellisesti muutakin kuin pelkkää kustannusta. Alla lyhyt vertailu ohjausjärjestelmistä:



Loader Control System™



ElectroDrive QSM



ErgoDrive

PERUSKUORMAUSTOIMINNOT

Täysin proportionaalinen kuormausliikkeiden hallinta

Uiva-asento nostolle ja kauhankäännölle

3.-toiminnon ohjaus*

4.-toiminnon ohjaus*

Hydraulinen kauhanlukitus ohjaus*

SoftDrive, kuormavaimentimen ohjaus*

KÄYTTÄJÄN KONFIGUROITAVAT

AAC – työlaitteen kulman automaattinen palautus

3.-toiminnon painonappiohjaus*

3.-toiminnon jatkuva käyttö*

Kauhan ravistustoiminto

Liikkeen nopeudenrajoitus, 4 suuntaan säädettävissä

Säädettävä suosikkitoiminto

MUITA ETUJA

Vuotamattomat, tasapäiset pikaliittimet ja erillinen sähköpistoke tai

Multi-Coupler ryhmäpikaliitin sisäänrakennetulla sähköliittimellä.

* Riippuen kuormaimen kokoonpanosta

** Vaatii erillispainikkeen



TEKNIikka





ETUKUORMAIMEN TEKNISET TIEDOT

		Vakaimettomat*							
Q-SARJAN MALLIT		Q3	Q4	Q5	Q6		Q3 ^S	Q3 ^M	Q3 ^L
TRAKTORIN TIEDOT									
Traktorin voimanottoteho hv-alue	Hp	60-100	80-140	100-180	120-220		60-100	60-100	60-100
Traktorin paino (maks.)	kg	4000	5 000	6000	7000		4000	4000	4000
Määritetty paine	bar	195	195	195	195		195	195	195
Määritetty virtaus	l/m	50	60	80	90		50	50	50
KUORMAIMEN TEKNISET TIEDOT									
Aisaston leveys (C-C)	mm	1040	1040	1040	1040/1200		1040	1040	1040
Paino - Etukuormain	kg	450	515	560	630		520	520	525
NOSTOKORKEUDET JA KAUHAN KULMAT									
Maksimi nostokorkeus - mitattuna varustelelyn pinnasta	m	3,55	3,79	4,06	4,25		3,55	3,55	3,81
Maksimi nostokorkeus - kauhan alapuolelta	m	3,25	3,49	3,76	3,95		3,25	3,25	3,51
Maksimi kippauskulma maksimikorkeudella	°	58	58	56	57		58	58	53
Q-Level maksimikulmat	°						58	58	58
Maksimi murtokulma maassa	°	48	48	48	48		48	48	50
KUORMAIMEN NOSTOVOIMAT									
Nostovoima maksimikorkeuteen 800mm kauhan kääntöpuolesta	kg	1250	1290	1300	1590		1550	1850	1740
Nostovoima 1,5 m korkeus 800mm kauhan kääntöpuolesta	kg	1650	1720	1870	2 110		1570	1870	1760
Nostovoima maan pinnan tasolla 800mm kauhan kääntöpuolesta	kg	1790	1850	2 070	2 270		1630	1960	1830
Murtovoima maanpinnan tasolla 800mm kauhan kääntöpuolesta	kg	2 430	3 420	3 420	4 030		2 390	2 870	3 430
ULOTTUVUUS									
Nostokorkeus kippatun kauhan kärjestä (45 astetta)	mm	2580	2 820	3 090	3 280		2580	2 580	2 840
ALINPOSITIO									
Kaivuusyvyys	mm	160	160	160	160		160	160	160



Vakaimelliset*

	Q4 ^S	Q4 ^M	Q4 ^L	Q5 ^S	Q5 ^M	Q5 ^L	Q6 ^S	Q6 ^M	Q6 ^L	Q7 ^S	Q7 ^M	Q8 ^S	Q8 ^M
	80-140	80-140	80-140	100-180	100-180	100-180	120-220	120-220	120-220	140-280	140-280	>160	>160
	5000	5000	5000	6000	6000	6000	7000	7000	7000	8000	8000	9000	9000
	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
	60	60	60	80	80	80	90	90	90	100	100	100	100
	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040/1200	1040/1200	1040/1200	1040/1200	1040/1200	1200/1420	1200/1420
	575	575	580	620	620	625	720	720	750	760	760	830	830
	3,79	3,79	4,02	4,06	4,06	4,20	4,25	4,25	4,55	4,60	4,60	4,96	4,96
	3,49	3,49	3,72	3,76	3,76	3,90	3,95	3,95	4,25	4,30	4,30	4,66	4,66
	58	58	54	57	57	54	57	57	53	54	54	53	53
	58	58	60	58	58	58	58	58	59	58	58	58	58
	48	48	49	48	48	49	48	48	52	49	49	47	47
	1920	2260	1780	1980	2300	1930	2140	2470	1980	2170	2490	2260	2590
	1940	2280	1820	2100	2440	2020	2350	2700	2110	2460	2810	2460	2810
	1990	2320	1910	2290	2640	2160	2470	2840	2230	2620	2990	3190	3630
	3360	3360	3400	3370	3910	3420	3400	4540	4000	3970	4600	4510	4510
	2820	2820	3050	3090	3090	3230	3280	3280	3580	3630	3630	3990	3990
	160	160	180	160	160	170	160	160	200	160	160	170	170

Quicke®
WORK SMARTER. NOT HARDER.

TUKI

Quicken® omistajuuteen ei kuulu vain korkealuokkainen etukuormain, vaan myös huipputason luotettavuus ja jälkihuoltopalvelut. Velvoitteemme sinua kohtaan eivät pääty ostotapahtumaan – ne vasta alkavat siitä.

Quicke-laitteesi pitää toimia luotettavasti koko eliniän. Olemme rakentaneet vahvan globaalin organisaation ja kattavan huoltoverkoston, joka tarjoaa helpon ja nopean pääsyn huoltotoimipaikkoihin, varaosiin ja ammattitaitoiseen tukeen kaikkialla maailmassa. Voit olla varma, että huolto ja tuki ovat samalla tasolla kuin tuotteemme - tavoitteenamme on aina 100 %:n asiakastyytyväisyys. Toiseksi paras ei riitä meille.

Ehdoton asiakaskeskeisyys. Olemme kehittäneet asiakastuen toimintoja varmistamaan että asiakas saa apua tarvittaessa nopeasti ja helposti.

Nopea online-apu. Sinulla on ympärivuorokautinen online-yhteys varaosatietoihin, ohjeisiin ja muuhun tärkeään tietoon.

Tiheä varaosaverkosto. Varaosia on saatavilla niin maahantuojilta kuin suuremmilta Quicken piirimyyjiltä ympäri maailmaa.

Läheisyys. Luotettava jakeluverkosto takaa sinulle asiakaspalvelua, olet sitten missä tahansa.

Maailmanlaajuinen tekninen tuki. Quicken asiakkaana saat nopeaa teknistä tukea. Edustajamme tarjoavat ammattitaitoista ja korkeatasoista palvelua kaikkialla maailmassa.

Jatkuva seuranta. Käyttäjäpalautetta kootaan jatkuvasti yhteen ja analysoidaan keskitetysti. Tämä seuranta on meille arvokas perusta kehittäessämme uusia kuormaimia, työlaitteita ja varusteita. Quicken tuotekehitys perustuu läheiseen vuoropuheluun käyttäjien kanssa eri puolilla maailmaa

Etsi paikallinen jälleenmyyjäsi osoitteessa
www.quicke.nu



WORK SMARTER.
NOT HARDER.

Quicke®
WORK SMARTER. NOT HARDER.



TÄMÄ ON
VASTA ALKUA

Quicke®
WORK SMARTER. NOT HARDER.

Quicke®

WORK SMARTER. NOT HARDER.

PART OF THE ÄLÖ GROUP

Älö AB

Brännland 300, SE-901 37 Umeå, Sweden

Tel: +46 (0)90-17 05 00

Fax: +46 (0)90-17 05 99

www.quicke.nu

CLIMATE
COMPENSATED
PAPER



Esitteen kuormaimissa on lisävarusteita. Eräät tuotteet saattavat olla lisävarusteita. Kaikkia tuotteita ei ole saatavissa kaikilla markkina-alueilla. Mainitut tekniset tiedot suoritusarvot saattava olla riippuvaisia traktorimallista. Työt etukuormaimilla ja niiden lisälaitteilla saattavat sisältää vaaroja. Vakava henkilö- ja materiaalivahinkojen vaara suoritettaessa työ virheellisesti. Huomioi aina ympäristö, toimi harkitusti ja noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä. Ennen käyttöä tutustuttava aina huolellisesti mukana toimitettavaan ohjekirjaan. Käytä vain alkuperäisiä Quicke-varaosia ja lisävarusteita. Tuotevalikoimaamme kehitetään jatkuvasti. Pidätämme täyden oikeuden muuttaa koska tahansa sitoumuksetta varustetasoa, hintoja sekä teknisiä ratkaisuja ilman sitoumuksia. ©, TM Tavaramerkki Älö AB.