

Quicke

ETUKUORMAIMET

Q-SARJA & X-SARJA



Q-SARJA



X-SARJA

WORK SMARTER. NOT HARDER.

Maailma ja maatalous ovat jatkuvassa muutoksessa. Olemme osa tätä muutosta. Kaikessa mitä Quicke® tekee – pienintä hitsaussaumaa myöten – on sama perusajatus: erinomainen laatu ja tuotteisiimme rakennetut älykkäät yksityiskohdat tekevät kuormaimen käyttäjästä tehokkaamman. Quicke on etukuormaintemme lippulaiva, jonka viimeisteleminen tarvittiin enemmän kuin seitsemän vuosikymmentä.





UUSI DIGITAALINEN KUORMAIN

Tässä näet Quicke® Q-sarjan maailman ensimmäisen digitaalisen kuormaimen. Uusi Q-sarja näyttää, mikä ero on älykkäällä suunnittelulla. Erinomainen näkyvyys, parannetut työkulmat ja todella kätevä työlaitteen vaihto tekevät etukuormaimesta erittäin toimivan kokonaisuuden.

Kuormaimen käyttöikä on kasvanut huomattavasti, kun aisaston takalaakeroinnit, polvikappaleet ja etupää koostuvat uusista valetuista tai taotuista komponenteista. Raskas teräsrakenne merkitsee lisääntyntä vahvuutta ja vähempää pusliin ja laakerointipisteisiin kohdistuvaa kulutusta. Kuormaimen aisaston ainutlaatuinen rakenne, joka koostuu kahdesta U-profilista, tarjoaa markkinoiden parhaan vääntö- ja taivutusjäykkyyden.

Se tarkoittaa ainutlaatuista vahvuutta ja kestävyyttä. Voit olla rauhallisin mielin, Q-sarjan kuormaimesi kestää kyllä. Työt valmistuvat nopeasti ja tarkkaan. Luotettava kumppani, joka helpottaa työntekoa. Quicke on kuormain, joka kiinnostaa taatusti myös naapureitasi.

5 syytä ostaa Q-sarjan kuormain

1. Suuremmat työkulmat
2. Jopa 30% parempi näkyvyys
3. Älykäs rakenne tarkoitta kestävyyttä
4. Yhteensopiva Q-Companionin kanssa
5. Erittäin vankka



Viimeisin lisäys tuotteeseen sisältää myös pilvipalvelun sekä älypuhelinsovelluksen mikä mahdollistaa kuormaus-historian helpon seuraamisen.

HYÖDYNÄ KUORMAIMESI OPTIMAALISESTI - KÄYTÄ Q-COMPANION®

Vaaka

Q-Companion punnitsee taakan painon noston aikana uskomattoman tarkasti. Automaattiasennossa laite summaa nostot yhteen ilman että kuljettajan tarvitsee tehdä mitään valintoja. Manuaaliasennossa kuljettajan tulee painaa nappia joka nostolla jotta paino tulee tallennetuksi. Kuormattu kokonaismassa sekä nostojen määrä on näkyvissä näytöllä ja tarvittaessa myös taara on aktivoitavissa. Tavoitepaino-toiminto on kätevä paino kuormattaessa vaikkapa perävaunuihin sallittu maksimikuorma. Näyttö kertoo milloin tämä massa on kuormattu. Ei ole enää syytä investoida erillisiin vaakalaitteistoihin. Hyödynnä etukuormaintraktoriasi kaikkiin punnitusta vaativiin tehtäviin, Q-Companion on aina valmiina traktorissa.

Työlaitteen asennonosoitin

Kun eri työlaitteet on kerran kalibroitu ei ole enää tarvetta säätää mekaanista asennonsoitinta sillä Q-Companion kertoo suoraan työlaitteen kulman. Työlaitteen kulma ja korkeus maasta on suoraan luettavissa näytöltä. Tämä on erityisen kätevää parantamaan työskentelyn tarkkuutta. Nosta kuormalavoja tai paaleja parhaimmalla tarkkuudella. Kuljettaja säästää aikaa voidessaan heti nähdä työlaitteen oikean kulman. Kuormauskapasiteetin näyttö (%) kertoo kuinka paljon nostovoimista on käytössä. Kuljettaja näkee milloin suurempi massa on nostettu jolloin ajonopeus on sovitettavissa tähän.

Huoltotarpeenilmaisin

Kaksi erillistä ilmaisinta kertoo rasvaustarpeen määrän sekä tarpeen tarkistaa puslien ja tappien kunto. Tämä perustuu kuormaimen käyttöön eikä traktorin käyttömäärään. Usein on vaarana kuormaimen huollon ja rasvauksen unohtuminen mikä voi johtaa turhaan kulumiseen. Kannattaa hyödyntää tämä toiminto jolloin on tiedossa ongelmatonta kuormausta vuosiksi eteenpäin.

App ja Pilvipalvelu

Q-Companion on ladattavissa veloituksetta sekä iOS että Android sovelluskaupasta, riittää kun Q-Companion nimellä ohjelman. Bluetooth-tekniikan avulla voidaan punnitustiedot siirtää laitteen näytöltä helposti pilveen. Punnitustiedot on mahdollista näin koska tahansa jällenpäin tarkastella myös tabletilla tai pöytätietokoneella. App on perusolemukseltaan materiaalin hallintaväline. Riippuen omasta aktiivisuudesta on mahdollista näin tallentaa peltolohkon rehusadon tiedot, lannanlevitysmäärät jne. App on kehitetty siten että se soveltuu niin pienemmille tiloille kuin myös suurille maatalousyksiköille joissa on paljon työntekijöitä. Voit myös hyödyntää ohjelmaa vaikka Q-Companion puuttuisi jossa sinulla on Quicke-kuormain omistuksessasi.



10 ETUA JOTKA HELPOTTAVAT TYÖPÄIVÄSI



1. Punnitsee noston aikana, aika säästyy
2. Varusteen kulman tarkistus näytöltä jatkuvasti
3. Asennonosoitimella teet työsi tarkemmin
4. Q-Companionin avulla mukavampi työpäivä
5. Vaan avulla et ylikuormita etukuor maimesi
6. Jopa 10 työlaitteen omapaino tallennet tavissa
7. Bluetoothin avulla siirret helposti kaikki punnitukset ja tiedot vaikkapa pu helimeen
8. Pystyt hyödyntämään kuormaimesi tehokkaammin
9. Huoltovälinäyttö muistuttaa rasvauksen tarpeesta
10. Helppokäyttöinen ja käyttä jäystävällinen

Quicke Control System - QCS

VAHVAT SÄÄTIMET ÄLYKÄSTÄ
MAATALOUTTA VARTEN



Nyt voimme esitellä ylpeinä vuosien kenttätööhön ja pitkäaikaiseen kokemukseemme pohjautuvan upouuden QCS-säädinjärjestelmän. QCS-ohjelma kattaa kaikki uudet ohjaussauvat, venttiilit ja monikytkimet, joissa vahvuus, suorituskyky ja käytön helppous ovat olleet päätavoitteita suunnittelun

alusta alkaen. Se ulottuu vahvasta ja yksinkertaisesta Q^M-command ergonomiseen ja monipiirteiseen Q^E-command. Valinta niiden välillä voi olla vaikeaa, mutta muista, että Q^E-command suurempi ergonomisuus sallii pitkät työpäivät kuormaimella vähäisellä rasituksella.

Quicke Q^M-command

Quicken mekaaninen ohjaussauva

Vahvana ja olennaiseen keskittyneenä Q^M-command tarjoaa täydellisen tasapainon helppouden ja toimivuuden välillä. Kahva on saatavilla eri versioina kuormaimen lisävarusteiden mukaan eikä tarvita ulkoisia kytkimiä kuormaimen perustoimintoja varten.

Voit myös yhdistää sen valinnaiseen 3-osaiseen venttiiliin itsenäiselle 3. toiminnolle (Live3) päällä-pois-käytöllä.



Quicke Q^E-command

Quicken elektroninen ohjaussauva

Todellinen materiaalin käsittelyn tehokkuus suoraan peukalossasi.

Uuden ohjaussauvan ergonomia pohjautuu laajaan maailmanlaajuiseen maanviljelijöiden kenttätestaukseen ja se takaa pitkät työajat täydellä mukavuudella ja vähäisellä rasituksella.

Digitaaliset venttiilit ja kahva yhdessä tarjoavat ehdottoman ohjauksen tarkkuuden. Valinnainen 3-osainen venttiili tarjoaa pehmeän ja itsenäisen ohjauksen työlaitteiden hydraulille (Live3) ohjaussauvan proportionaalisella keinuvivulla.





Q-COMPANION - Helpota päivittäistä työtä

Q-companion® on todellinen koneenkäyttäjän tukijärjestelmä liitännäistoiminnoilla, joiden avulla voit parantaa tehokkuuttasi:

- Asennon ja kuorman monitori, joka auttaa sinua työskentelemään tarkemmin ja turvallisemmin.
- Koneen punnitustoiminto, joka säästää aikaa ja lisää tarkkuutta päivittäisessä työskentelyssä.
- Tehtävän tallennin, jolla työsi (kuten paino, sijainti, käytetty aika ym.) voidaan siirtää kertakosketuksella pilvipalveluun helppoa seuranta tai tietojen vientiä varten.
- Todelliseen käyttöön perustuvat huoltomuistutukset minimoivat seisokkien vaarat vähällä vaivalla.
- Kuormaimen valonsäätimet on toteutettu helpottamaan käyttöä ja parantamaan näkyvyyttä.



Hydraulinen ja sähköinen liitäntä

QCS sisältää upoudet todella vahvat monikytkimet tehden kuormaimen kytkennän ja irrotuksen helpoksi ja nopeaksi jopa työpaineen alaisena. Suunnittelu on osoittanut voimansa vuosien rankan kenttätestauksen aikana ja se takaa häiriöttömän toiminnan. Monikytkimiä on saatavilla 4-porttisena perusmallina ja 6-porttisena kuormaimille, joissa on itsenäinen 3. toiminto (Live3). Sähköliitäntä on integroitu kytkimeen

ja pölytulppa avautuu sekä sulkeutuu automaattisesti, kun vipua käytetään. Kuormaimen sivuletkut kiertyvät koteloon, jopa paineenalaisina, helppoa käsittelyä varten. Suurennetut porttikoot alentavat paineenpudotusta ja takaavat nopeammat kuormaimen liikkeet sekä samalla säästöjä polttoaineen kulutuksessa. On saatavilla myös yksittäisiä, vuotamattomia (tasapintaisia) kytkimiä.

Q-companion sopii yhteen kaikkien Quicken kuormainohjainjärjestelmien kanssa, mutta kun se yhdistetään Q^E-command, silloin todellakin **1+1=3**



Milloin 1+1=3?

Yhdistä uusi Q^E-command sekä Q-companion ja saat paljon enemmän!

1+1=3

QUICKE CONTROL SYSTEM - KUN 1+1=3

Q^E-COMMAND JA Q-COMPANION YHDESSÄ – KUORMAIMEN OHJAUKSEN VALLANKUMOUS!

Tällöin 1+1=3! Tämä on paras ohjainjärjestelmävaihtoehto Quickelta ja se tarjoaa urauurtavia toimintoja:

- **Q-liike:** 2 esitallennettua työlaitteen asentoa korkeudelle ja kulmalle. Täydellinen poimittaessa kuormalavoja tai käsiteltäessä paaleja. Kuormain pysähtyy automaattisesti esiasetettuun korkeuteen ja esiasetettuun kallistuskulmaan.
 - **Q-alue:** rajoittaa nostokorkeutta, kallistuskulmaa tai molempia. Välttää osumasta maahan tai tallin oveen tietyillä työlaitteilla tai yhdistä se Q-liikkeeseen autonomian lisäämiseksi.
 - **Q-päädyt:** päätyasennon vaimennus. Nosta raskaita kuormia maksimikorkeudelle turvallisesti ja kätevästi, ei enää vaarallisia äkkinäisiä pysäytyksiä.
 - **3. keinuvipu:** hyödynnä 3. toimintoa käyttämällä vain proportionaalista keinuvipua. Upea ominaisuus, kun voit asettaa itsellesi maksiminopeuden.
- Kaikki toiminnot tallennetaan kullekin erilliselle työlaitteelle, aseta se ja voit unohtaa sen! Intuitiivista valikkojärjestelmää on kätevä käyttää ohjaussauvan rullalla ja palautuspainikkeella. Saat parhaan tuottavuuden pitämällä kätesi ohjaussauvalla.



VOIMAA JA KESTÄVYYTTÄ OMALLA TASOLLAAN

Anna uuden Quicken® Q-sarjan tehostaa työpäivääsi uusien innovaatioiden avulla. Hämmästyttävän nerokasta.



VALETUT JA TAOTUT OSAT

Q-sarjassa on taotut aisaston takapää ja valetut polvikappaleet ja etuosat. Näin saadaan paras vahvuus ja kestävyys. Se mahdollistaa suuremmat nostot - ja säästää aikaa.



JÄREIN AISASTORAKENNE

Q-sarjan aisaston muoto on ainutlaatuinen, mikä mahdollistaa ainutlaatuisen vahvuuden ja erinomaisen näkyvyyden.



VAKAA JA VÄÄNTÖJÄYKKÄ

Kuormaimen edessä oleva poikittaisputki ja aisaston väliset vahvikkeet ovat testattu yksityiskohta, joka on Quicke-kuormaimen ominaisuus. Tämä on tärkeää Quicken kuormaimille ja niiden hyväksi todetulle pitkälle käyttöiälle. Poikittaisputki on sijoitettu siten, että se parantaa näkyvyyttä ja helpottaa näin kuljettajaa.



TURVALLISET LIITÄNNÄT LOCK & GO® AVULLA

Hyväksi havaittu kuormaimen automaattinen lukitus Lock & Go® säästää aikaasi, etkä joudu tekemään kompromisseja turvallisuuden suhteen. Ei mitään irto-osia tai työkaluja. Kuormaimen liittäminen ja irrottaminen tapahtuvat yksinkertaisesti vähimmällä mahdollisella vaivalla.



JÄREÄT SOVITEOSAT

Quicken Delta-soviteosajärjestelmässä on poikkeuksellisen järeät mitat, joissa on paljon tarkkuustyöstettyä pintaa. 60 mm leveä U-hahlo ja 40 mm:n lukkotappi on voitu tehdä lyhyeksi ja vahvaksi, lisäksi laaja U-tuki varmistaa maksimivakauden nykyaikaisten maatilojen raskaissa kuormaustöissä.



OPTIMAALINEN VOIMANJAKO

Optimaalisen kokoinen ja prässätty laakerikotelo on kapea, ja se sijaitsee lähellä lukkotappia. Se tarkoittaa, että lukkotappi on voitu tehdä lyhyeksi ja vahvaksi, lisäksi laaja U-tuki varmistaa maksimivakauden nykyaikaisten maatilojen raskaissa kuormaustöissä.



VANKAT TUKIJALAT

Täysin integroitu järeä design on joustava, ja Quicke-kuormaimen kiinnittäminen sujuu nopeasti ja helposti. Ei mitään irto-osia tai työkaluja.

LISÄVARUSTEET

Quicke® - kuormaimessa on runsaasti toiminnallisia vakiovarusteita. Jos haluat jotakin lisää, meillä on runsaasti lisävarusteita, joiden avulla voit tehostaa työskentelyäsi.



Q LOCK - HYDRAULINEN TYÖLAITTEEN LUKITUS

Hydraulinen työlaitteen lukitusjärjestelmä on entistä parempi, ja sen avulla työlaitteen vaihdot sujuvat yksinkertaisesti ja miellyttävästi. Käyttämällä sisäänrakennettua on/off-toimintoa voit vaihtaa työlaitteita poistumatta ohjaamosta.



AJA MUKAVAMMIN SOFTDRIVELLÄ

Innovatiivinen SoftDrive vaimennusjärjestelmä vähentää sekä kuormaimen ja soviteisiin että traktoriin kohdistuvaa räsitusta. Poistaa tehokkaasti suurimmat paineipiikit siirtoajossa ja lastauksen aikana.



ULKOVÄRITYS

Etsitkö hieman erilaista ulkonäköä? Nyt voit tilata Quicke-kuormaimen sopimaan väritään traktorisi värytykseen. Saatavissa tietyillä markkina-alueilla. Kysy lisätietoja lähimmältä jälleenmyyjältäsi.




LIVE 3

Live 3 -lisävaruste on täydellinen 3. toiminto, joka mahdollistaa työlaitteen sylintereiden ja hydraulisten työlaitteiden yhtäaikaisen käytön. Näin säästyy aikaa ja tuottavuus paranee. Toiminto säästää aikaa käsiteltäessä esimerkiksi rehua ja paaleja. Liitännät on sijoitettu kätevästi varustelevyyn. Selecto Fixiin yhdistämällä saat ongelmattoman liitännän.




LOADERLIGHT

Pimeässä työskenteleminen ei ole enää ongelma. Lumen-arvoltaan erinomaisten LED-valojen ansiosta pimeässä työskenteleminen sujuu helposti.



3. TOIMINTO

3. toiminnon avulla voi käyttää hydraulisia työlaitteita, kuten paalikahmaria, leikkuukahmaria, rehukahmaria jne. Liitännät on sijoitettu kätevästi varustelevyyn. Selecto Fixiin yhdistämällä saat ongelmattoman liitännän.



4. TOIMINTO

Tämä ominaisuus tarjoaa hydraulivoimaa työlaitteille, jotka edellyttävät kahta erillistä kaksitoimista toimintoa. 4. toiminto edellyttää 3. toiminnon olevan asennettuna ja liittimien asennettuna 3. toiminnon liittimien viereen.



SELECTO FIX SÄÄSTÄÄ AIKAA

Voita aikaa ja välttyä taistelulta liittimien kanssa. Yksinkertainen kahvankäntö riittää kiinnittämään työlaitteen hydraulikaan helposti silloinkin, kun siinä on painetta.

INNOVAATIOT JA ÄLYKKÄÄT OMINAISUUDET

Ratkaisu koostuu useista älykkäistä ratkaisuista, joiden ansiosta Q-sarjan kuormain säästää aikaa päivittäisessä työskentelyssä.

Q Vision


Quicken ainutlaatuinen kuormaimen design takaa sinulle parhaan mahdollisen työskentelynäkyvyyden. Kutsumme sitä nimellä Q Vision. Ei mitään putkia tai letkuja häiritsemässä näkyvyyttäsi. Ei mitään näkökentän rajoitteita, vaikka kuormaimessasi olisi erilaisia lisätoimintoja. Tämä on selvä Q Visionin etu: kaikki putket ja letkut ovat suojattuina kuormaimen aisastossa. Myös kaikki lisävarusteet sijoittuvat siististi aisastoon ilman että ne rajoittavat näkyvyyttä. Kuljettajalla on markkinoiden paras näkyvyys.

SoftDrive®

Innovatiivinen SoftDrive®-vaimennusjärjestelmämme vähentää sekä kuormaimen ja soviteisiin että kuljettajaan ja traktoriin kohdistuvaa räsitusta. SoftDriven ollessa käytössä voit ajaa nopeammin myös täydellä kuormalla, mikä tehostaa työskentelyä entisestään.

DIMENSION SARJA

Q-SARJA



UUDISTUKSET TAKAAVAT ERINOMAISEN NÄKYVYYDEN. NÄKYVYYTTÄ ON PARANNETTU 30% VERRATTUNA EDELLISEEN SARJAAN.



SOFTDRIVE® , AJA TASAISEMMIN

OPTIMAALISET TYÖKULMAT

Ainutlaatuinen tuotekehityksemme mahdollistaa entistä paremmat kaato- ja murtokulmat - Q-level. Toimintakorkeudella se tarkoittaa parempia täyttökulmia aiempiin malleihin verrattuna. Näin kauhasta valuu vähemmän hukkaan etu- tai takareunan kautta.



SUUREMMAT KULMAT ON OPTIMOITU SINUN EDUKSESI

Uusi Q-level on useiden tekijöiden summa, siihen kuuluvat myös työlaitteen sylintereiden optimoinnit. Täyttökulmat ovat paremmat kuin koskaan. Q-Level yhdessä parannettujen työkulmien kanssa mahdollistaa suuremman materiaalmäärän kuljettamisen ja vähemmän pudonnutta materiaalia. Tämä on hyvä esimerkki tavastamme kääntää designasiantuntemuksemme asiakkaan eduksi.



*85 cm mallissa Q8M



Q-SARJA TEKNIikka



ETUKUORMAIMEN TEKNISET TIEDOT

VAKAIMETTOMAT										VAKAIMELLISET														
Q-SARJAN MALLIT		Q3		Q5		Q6		Q3 ^S	Q3 ^M	Q3 ^L		Q4 ^S	Q4 ^M	Q4 ^L	Q5 ^S	Q5 ^M	Q5 ^L	Q6 ^S	Q 6 ^M	Q6 ^L	Q7 ^S	Q7 ^M	Q8 ^S	Q8 ^M
TRAKTORIN TIEDOT																								
Traktorin voimanottoalue hv-alue	Hp	60-100		100-180	120-220		60-100	60-100	60-100			80-140	80-140	80-140	100-180	100-180	100-180	120-220	120-220	120-220	140-280	140-280	>160	>160
Traktorin paino (maks.)	kg	4000		6000	7000		4000	4000	4000			5000	5000	5000	6000	6000	6000	7000	7000	7000	8000	8000	9000	9000
Määritetty paine	bar	195		195	195		195	195	195			195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
Määritetty virtaus	l/m	50		80	90		50	50	50			60	60	60	80	80	80	90	90	90	100	100	100	100
KUORMAIMEN TEKNISET TIEDOT																								
Aisaston leveys (C-C)	mm	1040		1040	1040		1040	1040	1040			1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040/1200	1040/1200	1040/1200	1040/1200	1040/1200	1200/1420	1200/1420
Paino - Etukuormain	kg	450		560	630		520	520	565			575	575	580	620	620	625	720	720	750	760	760	830	830
NOSTOKORKEUDET JA KAUHAN KULMAT																								
Maksimi nostokorkeus - mitattuna varustelevyn pinnasta	m	3,55		4,06	4,25		3,55	3,55	3,80			3,79	3,79	4,02	4,06	4,06	4,20	4,25	4,25	4,55	4,60	4,60	4,96	4,96
Maksimi nostokorkeus - kauhan alapuolelta	m	3,25		3,76	3,95		3,25	3,25	3,50			3,49	3,49	3,72	3,76	3,76	3,90	3,95	3,95	4,25	4,30	4,30	4,66	4,66
Maksimi kippauskulma maksimikorkeudella	°	58		56	57		58	58	53			58	58	54	57	57	54	57	57	53	54	54	53	53
Q-Level maksimikulmat	°						58	58	57			58	58	60	58	58	58	58	58	59	58	58	58	58
Maksimi murtokulma maassa	°	48		48	48		48	48	50			48	48	49	48	48	49	48	48	52	49	49	47	47
KUORMAIMEN NOSTOVOIMAT																								
Nostovoima maksimikorkeuteen 800mm kauhan kääntöpuolesta	kg	1 250		1 300	1 590		1 550	1 850	1 730			1 920	2 260	1 780	1 980	2 300	1 930	2 140	2 470	1 980	2 170	2 490	2 260	2 590
Nostovoima 1,5 m korkeus 800mm kauhan kääntöpuolesta	kg	1 650		1 870	2 110		1 570	1 870	1 740			1 940	2 280	1 820	2 100	2 440	2 020	2 350	2 700	2 110	2 460	2 810	2 460	2 810
Nostovoima maan pinnan tasolla 800mm kauhan kääntöpuolesta	kg	1 790		2 070	2 270		1 630	1 960	1 740			1 990	2 320	1 910	2 290	2 640	2 160	2 470	2 840	2 230	2 620	2 990	3 190	3 630
Murtovoima maanpinnan tasolla 800mm kauhan kääntöpuolesta	kg	2 430		3 420	4 030		2 390	2 870	3 380			3 360	3 360	3 400	3 370	3 910	3 420	3 400	4 540	4 000	3 970	4 600	4 510	4 510
ALIN POSITIO																								
Kaivuusyvyys	mm	160		160	160		160	160	152			160	160	180	160	160	170	160	160	200	160	160	170	170

All values can vary depending on machine and implement. In addition to engine output, your choice of loader is determined by tractor weight and size.

EKONOMIAMALLISTO ON MYÖS TEHOKAS

Näet ja koet ekonomiamalliston erinomaisen suorituskyvyn ja viimeistelyn monessa kohtaa. Kompaktit mutta järeät laakerointikotelot, siisti ja viimeistelty aisastoprofiili. Erittäin järeät Delta-runkosovitteet.

X-sarjan optimaalinen paino/teho-suhde. Kevyillä ja raskailla massoilla toimiva SofDrive. Lopputuloksena tarjolla hinta/laatu-suhteen loistava mallisto keskikokoisiin ja pienempiin traktoreihin.

TOIMINNOT

Quicke® X-sarjan kuormainten jokainen yksityiskohta on tarkkaan harkittu, jotta voit saada kuormaimesta kaiken hyödyn. Kun kaikki on harkittua, jokainen työvaihe sujuu paremmin ja saat paljon aikaan. Se tunne on palkitseva.



MIELLYTTÄVÄ JA NÄKYVYYTTÄ PARANTAVA MUOTOILU
Kuormaimen aisojen kapenevan muodon ansiosta X-sarja sopii täydellisesti yhteen nykyisten traktorien kanssa. Näkyvyys sivuille on ainutlaatuisen hyvä, koska kuormain laskeutuu alemmas kuin kilpailijansa.



NÄKYVYYS ENNEN KAIKKEA
Kuormaimessa ei ole letkuja tai putkia näköesteinä. X-sarjaa käytettäessä näet parhaiten myös pimeässä, koska poikittaisputki sijaitsee niin alhaalla, ettei se peitä traktorin valoja.



LETKUSUOJUS
Vielä yksi toimintavarmuutta lisäävä yksityiskohta - suojaa letkuja tarpeettomalta kulumiselta.



KÄYTÄNNÖLLINEN AUTOMAATTINEN VARUSTELUKITUS
Vielä toinen järkevä turvatoiminto, joka varmistaa, että varuste on aina oikein kiinnitettynä ja että lukkotapit ovat aina lukittuina paikoillaan. Varuste lukittuu automaattisesti, kun teet kauhan täyttöliikkeen.



NOPEA JA HELPPO KUORMAIMEN KIINNITYS JA IRROTUS
X-sarjan kuormaimesi irtoaa ilman työkaluja. Tukevat, kätevät ja kiinteät tukijalat helpottavat kuormaimen kiinnitystä ja irrotusta entisestään.



AINUTLAATUISEN VARUSTEIDEN VAIHTOTAPA
Varustelelyn saa taivutettua eteenpäin lähes 180°, joten voit hallita varustekoukkuja helposti, koska näet ne hyvin sisäältä ohjaamosta. Helppoa ja hyödyllistä sekä turvallista ja tehokasta.



RASVAA VAIN SIELLÄ MISSÄ PITÄÄKIN
Kaikissa tapeissa on kumitiivisteet, jotka pitävät tapin paikallaan ja tiivistävät sen päät, joten myös voitelurasva pysyy siellä missä pitääkin.



VAHVA SOVITEOSA JA LAAKERIKOTELO
Voimakasrakenteinen sovitteosa on sama kuin meidän markkinoita johtavissa Q-sarjan kuormaimissamme. Yhdessä sisänpäin kaartuvan laakerikotelon kanssa, ne tekevät X-sarjan kuormaimista erittäin vakaita ja vääntölujuja.

LISÄVARUSTEET

Quicke® X-sarjan jokainen yksityiskohta on tarkkaan harkittu, jotta saat käyttöösi parhaan mahdollisen laitteen. Loppujen lopuksi jokainen työvaihe sujuu mutkattomasti ja päivän päätteeksi jää tunne, että on saanut jotakin aikaiseksi.



MAAILMAN PARAS JAUHEMAALAUUS
X-sarjan kuormaimesi on jauhemaalattu uudenaikaisimmalla kuormainmaalektiikalla, joten pinta on kaunis, kestävä ja ruostesuojattu. Vakioväri on Quicken musta, mutta muitakin värejä on tarjolla markkinatilanteesta riippuen.



SOVITETTAVISSA MYÖS VANHEMPIIN TRAKTOREIHIN
Haluatko kohentaa vanhempaa traktoriaasi liittämällä siihen X-sarjan kuormaimen? Ei hätää. Voit liittää kuormaimen laakerikotelon, joka sopii vanhemman sukupolven sovitteisiin.



VOIMAKAS JA PITKÄIKÄINEN YKSITYSKOHDAT TÄRKEITÄ
X-sarjan kuormaimissa on holkit kaikissa tärkeissä kohdissa, ja kaikki tapit on galvanoitu. Nämä ovat esimerkkejä huoltoa helpottavista ja kestävyyttä parantavista yksityiskohdista.



TEHOKAS KUORMAVAIMENNIN
Quicke SoftDrive® kuormavaimennin vähentää kuormajaajan ja runkoon kohdistuvaa rasitusta, kuin myös kuljettajaan ja traktoriin. SoftDrive® kytketään käyttöön tai pois käytöstä helposti kuormaimen vasemman sivun kääntövivusta.



LISÄÄ KÄYTTÖÄ 3. HYDRAULITOIMINNOLLA
Voit lisätä 3. hydraulitoiminnon X-sarjan kuormaimeesi, jolloin traktorikuormaimestasi tulee entistä monipuolisempi. Nyt voit käyttää esimerkiksi erilaisia tartuntapihtejä. Huomaa letkunsuojus, joka pitää letkut yhdessä ja suojaa niitä ilialta ja kulumiselta.



SELECTO FIX™
Tämä on ehdoton, aikaa säästävä lisävaruste kuormaimiin, joissa on 3. toiminto. Saat yhdellä kevyellä liikkeellä kytkettyä 3. ja 4. toiminnon letkut ongelmitta, vaikka järjestelmä olisi painistettu. Vaihto sujuu muutamassa sekunnissa. Liittimet on helppo pitää puhtaana, joten myös traktorin hydraulijärjestelmä pysyy puhtaana.

X-SARJA TEKNIikka



VAKAIMETTOMAT KUORMAIMET

X-SARJAN MALLIT		X1	X2	X3	X4	X5
TRAKTORIN TIEDOT						
Traktorin voimanottoehto hv-alue	Hp	30-60	40-70	50-80	60-100	70-120
Traktorin paino (maks.)	kg	2 800	3 000	4 000	4 500	5 200
Määriteltä paine	bar	190	195	195	195	195
Määriteltä virtaus	l/m	40	45	45	60	60
KUORMAIMEN TEKNISET TIEDOT						
Aisaston leveys (C-C)	mm	1040	1040	1040	1040	1040
Paino - Etukuormain	kg	295	310	335	360	390
NOSTOKORKEUDET JA KAUHAN KULMAT						
Maksimi nostokorkeus - mitattuna varustelelyn pinnasta	m	2,9	3,1	3,4	3,7	3,9
Maksimi nostokorkeus - kauhan alapuolelta	m	2,7	2,9	3,2	3,5	3,7
Maksimi kippauskulma maksimikorkeudella	°	47	50	50	49	46
Q-Level maksimikulmat	°	46	42	44	42	43
Maksimi murtokulma maassa	°	127	124	129	130	133
KUORMAIMEN NOSTOVOIMAT						
Nostovoima maksimikorkeuteen 800mm kauhan kääntöpiesteestä	kg	680	870	970	1010	1080
Nostovoima 1,5 m korkeus 800mm kauhan kääntöpiesteestä	kg	980	1210	1370	1520	1670
Nostovoima maan pinnan tasolla 800mm kauhan kääntöpiesteestä	kg	1 250	1 450	1 600	1 770	1 960
Murtovoima maanpinnan tasolla 800mm kauhan kääntöpiesteestä	kg	1 490	1 880	1 910	2300	2760
ALIN POSITIO						
Kaivuusyvyys	mm	100	150	150	150	150

Tekniset tiedot voivat vaihdella riippuen traktorista ja työlaitteesta. Traktorin moottoritehon lisäksi kuormainsuositukseen vaikuttaa traktorin paino ja eturengaskoko.

VAKAIMELLISET KUORMAIMET

X-SARJAN MALLIT		X1 ^s	X2 ^s	X3 ^s	X4 ^s	X5 ^s
TRAKTORIN TIEDOT						
Traktorin voimanottoehto hv-alue	Hp	30-60	40-70	50-80	60-100	70-120
Traktorin paino (maks.)	kg	2 800	3 000	4 000	4 500	5 200
Määriteltä paine	bar	190	195	195	195	195
Määriteltä virtaus	l/m	40	45	45	60	60
KUORMAIMEN TEKNISET TIEDOT						
Aisaston leveys (C-C)	mm	1040	1040	1040	1040	1040
Paino - Etukuormain	kg	340	360	390	420	440
NOSTOKORKEUDET JA KAUHAN KULMAT						
Maksimi nostokorkeus - mitattuna varustelelyn pinnasta	m	2,9	3,1	3,4	3,7	3,9
Maksimi nostokorkeus - kauhan alapuolelta	m	2,7	2,9	3,2	3,5	3,7
Maksimi kippauskulma maksimikorkeudella	°	47	50	50	49	46
Q-Level maksimikulmat	°	46	42	44	42	43
Maksimi murtokulma maassa	°	48	47	51	51	49
KUORMAIMEN NOSTOVOIMAT						
Nostovoima maksimikorkeuteen 800mm kauhan kääntöpiesteestä	kg	960	1 220	1 520	1 590	1 680
Nostovoima 1,5 m korkeus 800mm kauhan kääntöpiesteestä	kg	1 170	1 400	1 560	1 710	1 890
Nostovoima maan pinnan tasolla 800mm kauhan kääntöpiesteestä	kg	1 400	1 580	1 660	1 850	2 080
Murtovoima maanpinnan tasolla 800mm kauhan kääntöpiesteestä	kg	1 500	1 910	1 890	2 280	2 740
ALIN POSITIO						
Kaivuusyvyys	mm	100	150	150	150	150

LISÄVARUSTEIDEN PIKALISTA

Q- ja X-sarjan lisävarusteet.

	Q-Sarja	X-Sarja
Q-Lock	■	
Väri	■	■
Live 3	■	
LoaderLight	■	
3. Toiminto	■	■
4. Toiminto	■	■
SelectoFix	■	■
SoftDrive	■	■
MC4 Ryhmäpikaliitin	■	■



TUKI

Quicken® omistajuuteen ei kuulu vain korkealuokkainen etukuormain, vaan myös huipputason luotettavuus ja jälkihuoltopalvelut. Velvoitteemme sinua kohtaan eivät pääty ostotapahtumaan – ne vasta alkavat siitä.

Quicke-laitteesi pitää toimia luotettavasti koko eliniän. Olemme rakentaneet vahvan globaalin organisaation ja kattavan huoltoverkoston, joka tarjoaa helpon ja nopean pääsyn huoltotoimipaikkoihin, varaosiin ja ammattitaitoiseen tukeen kaikkialla maailmassa. Voit olla varma, että huolto ja tuki ovat samalla tasolla kuin tuotteemme - tavoitteenamme on aina 100 %:n asiakastyytyväisyys. Toiseksi paras ei riitä meille.

Ehdoton asiakaskeisyys. Olemme kehittäneet asiakastuen toimintoja varmistamaan että asiakas saa apua tarvittaessa nopeasti ja helposti.

Nopea online-apu. Sinulla on ympäri-vuorokautinen online-yhteys varaosatietoihin, ohjeisiin ja muuhun tärkeään tietoon.

Tiheä varaosaverkosto. Varaosia on saatavilla niin maahantuojilta kuin suuremmilta Quicken piirimyyjiltä ympäri maailmaa.

Läheisyys. Luotettava jakeluverkosto takaa sinulle asiakaspalvelua, olet sitten missä tahansa.

Maailmanlaajuinen tekninen tuki. Quicken asiakkaana saat nopeaa teknistä tukea. Edustajamme tarjoavat ammattitaitoista ja korkeatasoista palvelua kaikkialla maailmassa.

Jatkuva seuranta. Käyttäjäpalautetta kootaan jatkuvasti yhteen ja analysoidaan keskitetysti. Tämä seuranta on meille arvokas perusta kehittäessämme uusia kuormaimia, työlaitteita ja varusteita. Quicken tuotekehitys perustuu läheiseen vuoropuheluun käyttäjien kanssa eri puolilla maailmaa

Etsi paikallinen jälleenmyyjäsi osoitteessa www.quicke.nu



Quicke

Member of JOST World

Älö AB

Brännland 300, SE-901 37 Umeå

Sweden

Tel: +46 (0)90 17 05 00

Fax: +46 (0)90 17 05 99

www.quicke.nu

Version 2021



CLIMATE
COMPENSATED
PAPER



Esitteen kuormaimissa on lisävarusteita. Eräät tuotteet saattavat olla lisävarusteita. Kaikkia tuotteita ei ole saatavissa kaikilla markkina-alueilla. Mainitut tekniset tiedot suoritusarvot saattava olla riippuvaisia traktorimallista. Työt etukuormaimilla ja niiden lisälaitteilla saattavat sisältää vaaroja. Vakava henkilö- ja materiaalivahinkojen vaara suoritettaessa työ virheellisesti. Huomioi aina ympäristö, toimi harkitusti ja noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä. Ennen käyttöä tutustuttava aina huolellisesti mukana toimitettavaan ohjekirjaan. Käytä vain alkuperäisiä Quicke- varaosia ja lisävarusteita. Tuotevalikoimaamme kehitetään jatkuvasti. Pidätämme täyden oikeuden muuttaa koska tahansa sitoumuksetta varustetasoa, hintoja sekä teknisiä ratkaisuja ilman sitoumuksia. ®, ™ Tavaramerkki Älö AB.